




スタッフの形状はバックをR面とした操作性重視のデザインです。

SKT-55Dは
水準器(S-30)
背負バンド
布ケースつき



独自の内面形状により
SKTタイプと比べ約20%の
軽量化が図られています。



TAIHEI ORIGINAL スタッフ

SKTアルミスタッフ

アルミ

日本製

製品コード	全縮寸法	裏面目盛	適応水準器	質量
SKT-55D	1280mm	—	S-30(付属)	2.4kg
SKT-55S			S-30(別売)	
SKT-54R	1478mm	ロッド目盛	M-30(別売)	2.1kg
SKT-53R	1876mm		E-30(別売)	1.9kg
SKT-33R	1161mm		M-30(別売)	1.2kg
SKT-74R	1978mm		E-30(別売)	2.4kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
—	011-1101	SKT-55D	5m5段	2×1	¥33,000(¥30,000)
—	011-1103	SKT-55S	5m5段	2×1	¥28,600(¥26,000)
—	011-1121	SKT-54R	5m4段	5×1	¥20,350(¥18,500)
—	011-1125	SKT-53R	5m3段	5×1	¥17,050(¥15,500)
—	011-1141	SKT-33R	3m3段	5×1	¥14,080(¥12,800)
—	011-1145	SKT-74R	7m4段	2×1	¥28,600(¥26,000)

●R面形状とワイドな目盛面の、強度と作業性を重視したタイプです。

* SKT-55Dのみ、水準器(S-30)・背負バンド・布ケース付です。

TAIHEI ORIGINAL スタッフ

アルミスタッフミニ

アルミ

日本製

製品コード	全縮寸法	裏面目盛	適応水準器	質量
M-55FZ	1260mm	写真目盛+ 1mm単位検測目盛	M-30(別売)	1.9kg
M-54FZ	1472mm	写真目盛+ 5mm目盛付写真目盛	M-30(別売)	
M-55F	1260mm	写真目盛	M-30(別売)	
M-54F	1472mm		M-30(別売)	
M-53F	1814mm	ロッド目盛	E-30(別売)	1.7kg
M-33F	1174mm		M-30(別売)	1.1kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格(税抜価格)
—	011-1301	M-55FZ	5m5段	5×1	¥19,800(¥18,000)
—	011-1303	M-54FZ	5m4段	5×1	¥18,150(¥16,500)
—	011-1311	M-55F	5m5段	5×1	¥17,600(¥16,000)
—	011-1313	M-54F	5m4段	5×1	¥16,280(¥14,800)
—	011-1307	M-53F	5m3段	5×1	¥14,300(¥13,000)
—	011-1309	M-33F	3m3段	5×1	¥12,100(¥11,000)

TAIHEI ORIGINAL スタッフ用品

スタッフ用布ケース



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	014-1051	NK-55S	SKTタイプ 5m5段用	¥3,520(¥3,200)
—	014-1053	NK-55M	ミニタイプ 5m5段用	¥3,520(¥3,200)
—	014-1055	NK-54	5m4段用(SK-Tミニ兼用)	¥3,520(¥3,200)
—	014-1057	NK-53	5m3段用(SK-Tミニ兼用)	¥3,960(¥3,600)
—	014-1059	NK-33	3m3段用(SK-Tミニ兼用)	¥3,520(¥3,200)
—	014-1061	NK-74	SKTタイプ 7m4段用	¥4,840(¥4,400)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL 水準器

水準器

精密測定時に欠かせない水準器。
使用状況や用途に応じてお選びください。

水準器 S-30



水準器ホルダーが装備されている
スタッフ専用です。
(SKT-55S・55Dのみ)

水準器 M-30



樹脂枠部に差し込んで使用する
タイプです。

水準器 T-30



スタッフの角に当てて使用する
手持ち式水準器です。

水準器 E-30



ベルトを巻き付けやすい形状で、
細いポールにも取り付け可能です。
φ9～φ50mm 適合

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	014-1001	S-30	水準器ホルダー用(感度30"/2mm)	¥3,410(¥3,100)
-	014-1003	M-30	スタッフ樹脂枠用(感度30"/2mm)	¥3,410(¥3,100)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	014-1011	T-30	手持ち式(感度30"/2mm)	¥6,380(¥5,800)
-	024-1003	E-30	ベルト式(感度30"/2mm)	¥6,600(¥6,000)

TAIHEI ORIGINAL プリズムキャッチャー

プリズムキャッチャー Aタイプ 日本製



*使用時落下しないように
ご注意ください。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	014-1021	PC-01A	Aタイプ	¥10,450(¥9,500)

- アルミスタッフの先端にプリズムを取り付けられます。
- 横断測量に便利です。
- 5/8"・M6 ネジに対応しています。

プリズムキャッチャー Bタイプ 日本製

Bタイプは
TSミニプリズムのみ
対応です。



*写真のプリズムは別売です。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	014-1023	PC-01B	Bタイプ	¥12,100(¥11,000)

- スタッフ、ポール、ロッドなどの中心線上にプリズムを取り付けられます。
※厚み補正が必要です。(取付可能サイズ: W70×t35mm 以内)
- TS ミニプリズムのみ使用できます。

TAIHEI ORIGINAL スタッフ用品

スタッフ用ロックボタン 日本製

大小2タイプで全ての
スタッフに対応、
各段を確実に
固定します。



ボタン	大	小
SKT5段	下3段	上1段
SKT4段	下2段	上1段
SKT3段	下1段	上1段
MINI5段	下2段	上2段
MINI4段	下2段	上1段
MINI3段	下1段	上1段
反射4段	下2段	上1段
反射3段	下1段	上1段

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	013-1001	SK-1	小ボタン	¥440(¥400)
-	013-1003	SK-2	大ボタン	¥550(¥500)

ピンポール用品

バイポッドライト

軽さと使いやすさを求めた
二脚スタンドです。

日本製




使用例

バイポッドライト

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	021-4601	BYP-711	脚部伸縮寸法730～1170mm 500g	¥24,200(¥22,000)

- 取り付けは簡単なベルト方式。ポール径φ24～φ54まで対応します。
- ※ご使用にあたっては、風や振動の影響を受けて転倒しないよう手を添えてご利用ください。



バイポッドライト用おもり(パイプ内蔵用)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	021-4602	BYP-B13	φ12×150mm/130g 2本組	¥1,100(¥1,000)

- 脚部を分解し、脚パイプの中に挿入することで安定性を増します。



2級水準標尺

公共測量作業に
使用できます。


日本製

FRP


金具部

2級水準標尺
表示図

LRA-S使用例



LRA-S使用例

側面 正面
LRA-232S

製品コード	寸法	質量
LRA-S	980~1850mm	1本あたり 400g

■ 2級水準標尺 (日本測量協会検定済)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格 (税抜価格)
New	011-2015	LRA-232	3m2段継/2本1組	¥327,800 (¥298,000)

- 国土地理院の測量機器性能基準を満たした登録機種です。
- 2級検定を受けることで、公共測量作業規定に基づく3・4級水準測量に使用できます。

■ 標尺用如意棒

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格 (税抜価格)
—	014-2001	LRA-S	伸縮式	¥14,300 (¥13,000)

- 2本の長さを同じではなく長・短にセットするとうまく保持できます。

反射スタッフⅡ

おすすめ


ワイドな表面に
プリズムシートを
装着したスタッフです。

使う人に優しく、スタッフの耐久性・防塵性を
アップする「Bガード」を装着しています。
使用しているボタンは、P.5に写真掲載の
ロックボタンです。


日本製

アルミ


反射スタッフ断面図



- ◎アルミ合金製のスタンダード機種。
- ◎バックをR面とした操作性重視のデザインです。

SK目盛
反射スタッフ
(表)

測定距離	5~100m (機械や条件により異なります)
付属品	布ケース



RSFII-54 RSFII-53 RSFII-74

製品コード	全縮寸法	裏面目盛	適応水準器	質量
RSFII-53	1876mm	—	E-30 (別売)	2.1kg
RSFII-54	1478mm	—	E-30 (別売)	2.3kg
RSFII-74	1978mm	—	E-30 (別売)	2.4kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	単位	税込価格 (税抜価格)
—	011-1406	RSFII-53	5m3段	1	¥48,400 (¥44,000)
—	011-1404	RSFII-54	5m4段	1	¥51,150 (¥46,500)
—	011-1408	RSFII-74	7m4段	1	¥70,400 (¥64,000)

- 高低差測定、距離測定ができます。

- *反射シートモードでご使用ください。
- *一部のノンプリズムトータルステーションで測距できないものがあります。

標尺台

標尺台

日本製

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格 (税抜価格)
—	016-1001	SSB-S	鉄製	¥ 3,520 (¥ 3,200)
UP	976-0101	SSB-C	水準用	¥94,600 (¥86,000)
—	256-2151	SSB-CP	水準用標尺台用交換ツメ(1ヶ)	¥17,600 (¥16,000)

*画像の寸法は、脚部ツメ間

*価格は予告なしに変更する場合がございます。


鉄製

SSB-S

鋳物+セラミック
製足付

SSB-C

SSB-CP



145mm



145mm

SKTAIHEI オリジナル

TAIHEI ORIGINAL スタッフ


ちよい棒

土木、建築などさまざまなシーンでご利用いただけます。


日本製

ちよいと使いたいときに！

使用例




ちよい棒断面図




目盛

(表)



(裏)



製品コード	全縮寸法	裏面目盛	適応水準器	質量
TC0-2	1140mm	1mm目盛	E-30	0.5kg
TC0-3	1195mm	1mm目盛	E-30	0.65kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	011-1453	TC0-2	2m2段	¥6,050(¥5,500)
-	011-1451	TC0-3	3m3段	¥8,580(¥7,800)

スタッフ (ダ円型)

グラスファイバースタッフ

〈宣真工業〉

金属よりも軽く、絶縁効果にすぐれたグラスファイバー製！

グラスファイバー



205-7




先端部分
5/8インチねじ

●各社のプリズム反射鏡が簡単に取り付けられます。
※水準器は別売のE-30をお奨めします。(P.5、P.22)

製品コード	全縮寸法	ジョイント	質量
205-3	1.20m	ピンロック	0.76kg
205-5	1.30m		1.32kg
205-7	1.41m		1.98kg
205-10	1.70m		3.55kg

付属品	布ケース
-----	------



表面(小目盛)

大型数字の幅広タイプなので、見やすく便利。遠距離測定に最適です。
(目盛単位:5mm) 1m間隔での黄白表示なので、見やすさ抜群です。

※10mタイプは除く。

裏面(逆目盛)

逆目盛検測桿としてご使用できます。
ロッドの先端が0基準になります。
(目盛単位:1mm)

※10mタイプは20cm間隔の赤白表示のみです。

裏面外枠(工事目盛)

現場写真撮影に便利。数字も大きくシンプルなので離れた所からの写真撮影に最適。
(目盛単位:100mm)

※10mタイプは除く。

ダ円ロッド

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	016-3121	205-3	3m3段継	¥20,240(¥18,400)
-	016-3123	205-5	5m5段継	¥31,240(¥28,400)
-	016-3125	205-7	7m7段継	¥42,240(¥38,400)
UP	016-3127	205-10	10m10段継	¥74,140(¥67,400)

活線用スタッフダ円型(耐電圧試験成績書付)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
DOWN	396-6101	205-E3	3m3段継	¥20,240(¥18,400)
DOWN	396-6103	205-E5	5m5段継	¥31,240(¥28,400)
DOWN	396-6105	205-E7	7m7段継	¥42,240(¥38,400)
DOWN	396-6107	205-E10	10m10段継	¥74,140(¥67,400)

※変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合は205-E(耐電圧試験成績書付)をご用意ください。