ウォーキングメジャー

〈東京ラソニック〉

修理が簡単に行なえます。

おすすめ

日本製

製品コード	最小目盛	測定距離	車輪	全縮／全伸	質量
C10-S	1cm	1km	φ10cm×1輪	54～89cm	430g
C10-D			φ10cm×2輪	50～85cm	600g
B20-S	10cm	10km	φ20cm×1輪	64～99cm	850g
B20-D			φ20cm×2輪	55～90cm	1.4kg
M6-S	1cm	1km	φ6cm×1輪	40～83cm	400g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	086-1501	C10-S	φ10cm×1輪	¥13,200（¥12,000）
–	086-1503	C10-D	φ10cm×2輪	¥16,170（¥14,700）
–	086-1505	B20-S	φ20cm×1輪	¥15,620（¥14,200）
–	086-1507	B20-D	φ20cm×2輪	¥22,330（¥20,300）
–	086-1509	M6-S	φ6cm×1輪	¥14,080（¥12,800）

ウォーキングメジャー交換パーツ ※車輪にゴム輪は付いておりません。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	316-3615	C10共通	車輪	¥1,540（¥1,400）
–	316-3613	C10共通	ゴム輪	¥ 770（¥ 700）
–	316-3611	C10-S用	カウンター	¥3,850（¥3,500）
–	316-3609	C10-D用	カウンター	¥3,850（¥3,500）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	316-3607	B20共通	車輪	¥2,750（¥2,500）
–	316-3605	B20共通	ゴム輪	¥1,540（¥1,400）
–	316-3603	B20-S用	カウンター	¥3,850（¥3,500）
–	316-3601	B20-D用	カウンター	¥3,850（¥3,500）

コロコロメジャー

〈宣真工業〉

製品コード	最小目盛	測定距離	車輪	ジョイント	全縮／全伸	質量
D-1N	10cm	10km	約φ32cm×1輪	伸縮クイックロック式	50～95cm	1.2kg
D-2				ストレート	98cm	1.74kg
D-3			φ16cm×1輪	伸縮ピンロック式	28～106cm	630g
D-33			約φ16cm×1輪	伸縮ピンロック式	47～103cm	550g
D-4	1cm	1km	約φ10cm×1輪	伸縮ピンロック式	26～103cm	440g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	086-1511	D-1N	約φ32cm×1輪	¥20,240（¥18,400）
DOWN	086-1513	D-2	約φ32cm×1輪	¥22,660（¥20,600）
–	086-1515	D-3	φ16cm×1輪	¥12,540（¥11,400）
–	416-0101	D-33	約φ16cm×1輪	¥12,540（¥11,400）
–	256-9151	D-4	約φ10cm×1輪	¥12,540（¥11,400）

ウォーキングメジャー

ローラーボーイ

〈ヤマヨ測定器〉

製品コード	最小目盛	測定距離	車輪	全縮／全伸	質量
RB20S	10cm	10km	φ20cm×1輪	51～99cm	800g
RB20S1	1cm	1km	φ20cm×1輪	51～99cm	800g
RB20D	10cm	10km	φ20cm×2輪	51～99cm	1100g
RB20D1	1cm	1km	φ20cm×2輪	51～99cm	1100g
RB16S	10cm	10km	φ16cm×1輪	42.5～100.5cm	1027g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	976-2001	RB20S	φ20cm×1輪	¥15,950（¥14,500）
–	976-2003	RB20S1	φ20cm×1輪	¥18,700（¥17,000）
–	976-2005	RB20D	φ20cm×2輪	¥19,800（¥18,000）
–	976-2007	RB20D1	φ20cm×2輪	¥22,000（¥20,000）
–	266-7801	RB16S	φ16cm×1輪	¥12,100（¥11,000）

ロットシュアープロフェッショナル1000

最小目盛	10cm
測定距離	10km
車輪	32cm
全縮／全伸	550mm/950mm
質量	2840g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	246-4851	RSP1000	32φ×1輪	¥41,140（¥37,400）

●グリップ部にあるピストル型のブレーキボタンで、測定スタート･ストップが簡単にできます。

ロールパイロット

〈Laserliner〉

長距離から中距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。

製品コード	D12	ミニ	X12
収納	折りたたみタイプ	伸縮タイプ	折りたたみタイプ
測定精度	±0.1%		
測定可能距離	0～9999.99m	0～9999.9m	0～9999.99m
ホイール円周	1000mm	500mm	1000mm
質量	2100g	550g	2080g
カウンター	デジタル	アナログ	アナログ
寸法	318×1000×140mm（収納時318×540×210mm）	124×1100×159mm（収納時124×550×159mm）	318×1020×135mm（収納時318×515×135mm）
付属品	ソフトバッグ	–	ソフトバッグ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	346-6403	D12	φ319mm	¥29,700（¥27,000）
–	346-6405	ミニ	φ159mm	¥13,200（¥12,000）
UP	406-8751	X12	φ318mm	¥33,660（¥30,600）

●コンパクト収納が可能で、置き場所や持ち運びにも便利です。
●前進（加算）、後進（減算）計測。

数取器

数取器

〈京北計器工業〉

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	086-1181	TC-H	手持ち式･4桁	¥ 1,925（¥ 1,750）
–	086-1183	TC-T	卓上式･4桁	¥ 2,255（¥ 2,050）
–	086-1185	TC-3	3連式･4桁	¥ 8,074（¥ 7,340）
–	086-1187	TC-5	5連式･4桁	¥13,200（¥12,000）
–	086-1189	TC-7	7連式･4桁	¥18,480（¥16,800）

●交通量のチェックや総計作業にお使いください。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

巻尺

3Xスチロン（3倍速）

〈ヤマヨ測定機〉

JIS1級

スチール＋ナイロンコート

おすすめ

目盛部詳細

テープ幅	10mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	50N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）	
UP	976-1401	NR30X	30m	¥16,280（¥14,800）	※
UP	976-1403	NR50X	50m	¥21,340（¥19,400）	※
UP	976-1405	NR100X	100m	¥43,010（¥39,100）	※
UP	226-5051	NR30X-K	交換テープ 30m用	¥11,660（¥10,600）	※
UP	226-5053	NR50X-K	交換テープ 50m用	¥16,170（¥14,700）	※
UP	226-5055	NR100X-K	交換テープ 100m用	¥35,090（¥31,900）	※

スチロンリール

〈ヤマヨ測定機〉

JIS1級

スチール＋ナイロンコート

目盛部詳細



テープ幅	10mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	50N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）	
UP	066-1001	NR20	20m	¥10,560（¥ 9,600）	※
UP	066-1003	NR30	30m	¥16,280（¥14,800）	※
UP	066-1005	NR50	50m	¥21,340（¥19,400）	※
UP	226-5061	NR20-K	交換テープ 20m用	¥ 7,590（¥ 6,900）	※
UP	226-5051	NR30X-K	交換テープ 30m用	¥11,660（¥10,600）	※
UP	226-5053	NR50X-K	交換テープ 50m用	¥16,170（¥14,700）	※

ホワイトセブン

〈ヤマヨ測定機〉

スチール

JIS1級

目盛部詳細



テープ幅	13mm
テープ厚	0.27mm
標準張力	100N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）	
UP	066-1081	WS20	20m	¥11,000（¥10,000）	※
UP	066-1083	WS30	30m	¥14,520（¥13,200）	※
UP	066-1085	WS50	50m	¥20,680（¥18,800）	※
UP	226-5071	WS20-K	交換テープ 20m用	¥ 6,050（¥ 5,500）	※
UP	226-5073	WS30-K	交換テープ 30m用	¥ 9,020（¥ 8,200）	※
UP	226-5075	WS50-K	交換テープ 50m用	¥14,190（¥12,900）	※

ナイロンスチールハヤマキ10

〈積水樹脂〉

JIS1級

スチール＋ナイロンコート

目盛部詳細



テープ幅	10mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	50N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	066-1261	NS-30H	30m	¥14,850（¥13,500）
－	066-1263	NS-50H	50m	¥20,350（¥18,500）
－	226-6411	NS-30HS	交換テープ 30m用	¥10,560（¥ 9,600）
－	226-6413	NS-50HS	交換テープ 50m用	¥16,280（¥14,800）

シルバーセブン

〈ヤマヨ測定機〉

JIS1級

＊社内検査成績書付（50mのみ）

スチール

目盛部詳細



テープ幅	13mm
テープ厚	0.27mm
標準張力	50N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）	
UP	066-1031	VR20	20m	¥11,000（¥10,000）	※
UP	066-1033	VR30	30m	¥14,520（¥13,200）	※
UP	066-1035	VR50	50m	¥21,340（¥19,400）	※
UP	226-5091	VR20-K	交換テープ 20m用	¥ 6,050（¥ 5,500）	※
UP	226-5093	VR30-K	交換テープ 30m用	¥ 9,020（¥ 8,200）	※
UP	226-5095	VR50-K	交換テープ 50m用	¥15,950（¥14,500）	※

ミリオンオープン

〈ヤマヨ測定機〉

ガラス繊維

JIS1級

表目盛部詳細

裏目盛部詳細

テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）	
UP	066-1131	OTR20	20m	¥ 4,840（¥ 4,400）	※
UP	066-1133	OTR30	30m	¥ 7,040（¥ 6,400）	※
UP	066-1135	OTR50	50m	¥10,780（¥ 9,800）	※
UP	066-1137	OTR100	100m	¥21,230（¥19,300）	※
UP	226-5121	MRT20-K	交換テープ 20m用	¥ 2,970（¥ 2,700）	※
UP	226-5111	OTR30X-K	交換テープ 30m用	¥ 4,510（¥ 4,100）	※
UP	226-5113	OTR50X-K	交換テープ 50m用	¥ 7,040（¥ 6,400）	※
UP	226-5107	OTR-100K	交換テープ 100m用	¥14,850（¥13,500）	※

ジーアール スチロン

〈ヤマヨ測定機〉

底のベースラバーで滑りにくく
自立する安定感のあるケース。

ナイロンコート鋼製

JIS1級

NR100GR

目盛部詳細



テープ幅	10mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	50N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）	
UP	346-0001	NR50GR	50m	¥21,340（¥19,400）	※
UP	346-0011	NR100GR	100m	¥43,010（¥39,100）	※

※印の製品は2025年3月1日以降の改定価格です。

3Xミリオン（3倍速）

〈ヤマヨ測定機〉

ガラス繊維

JIS1級

おすすめ

テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N／20℃

表目盛部詳細

裏目盛部詳細

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）	
UP	976-1801	OTR30X	30m	¥ 7,040（¥ 6,400）	※
UP	976-1803	OTR50X	50m	¥10,780（¥ 9,800）	※
UP	976-1805	OTR100X	100m	¥21,230（¥19,300）	※
UP	226-5111	OTR30X-K	交換テープ 30m用	¥ 4,510（¥ 4,100）	※
UP	226-5113	OTR50X-K	交換テープ 50m用	¥ 7,040（¥ 6,400）	※
UP	226-5107	OTR-100K	交換テープ 100m用	¥14,850（¥13,500）	※

ミリオンリールサンソク（3倍速）

〈ヤマヨ測定機〉

ガラス繊維

JIS1級

テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）	
UP	266-6801	MR3S30	30m	¥ 7,040（¥6,400）	※
UP	266-6803	MR3S50	50m	¥10,780（¥9,800）	※
UP	226-5111	OTR30X-K	交換テープ 30m用	¥ 4,510（¥4,100）	※
UP	226-5113	OTR50X-K	交換テープ 50m用	¥ 7,040（¥6,400）	※

ハヤマキ 12

〈積水樹脂〉

ガラス繊維

JIS1級

テープ幅	12mm
テープ厚	0.52mm
標準張力	10N／20℃

表目盛部詳細

裏目盛部詳細



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	066-1273	12-30HRW	30m	¥ 7,260（¥ 6,600）
–	226-6431	12-30HSW	交換テープ 30m用	¥ 5,170（¥ 4,700）

ハヤマキ 12N

〈積水樹脂〉

ガラス繊維

JIS1級

テープ幅	12mm
テープ厚	0.52mm
標準張力	10N／20℃

表目盛部詳細

裏目盛部詳細



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	416-0651	12-50HRWN	50m	¥10,890（¥ 9,900）
–	416-0653	12-100HRWN	100m	¥21,890（¥19,900）
–	226-6433	12-50HSW	交換テープ 50m用	¥ 8,140（¥ 7,400）
–	226-6435	12-100HSW	交換テープ 100m用	¥15,950（¥14,500）

ハヤマキ 14

〈積水樹脂〉

ガラス繊維

JIS1級

テープ幅	14mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	10N／20℃

表目盛部詳細

裏目盛部詳細

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	066-1281	14-50HR	50m	¥12,650（¥11,500）
–	226-6421	14-50HS	交換テープ 50m用	¥ 8,360（¥ 7,600）

リールケース（エスロン巻尺）

〈積水樹脂〉

ガラス繊維

JIS1級



テープ幅	12mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	10N／20℃

表目盛部詳細



裏目盛部詳細

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	216-4051	20-RN	20m	¥ 5,060（¥4,600）
–	216-4053	30-RN	30m	¥ 7,260（¥6,600）
–	216-4055	50-RN	50m	¥10,890（¥9,900）
–	226-6441	20-WS	交換テープ 20m用	¥ 3,520（¥3,200）
–	226-6443	30-WS	交換テープ 30m用	¥ 5,170（¥4,700）
–	226-6445	50-WS	交換テープ 50m用	¥ 8,140（¥7,400）

ジーアール ミリオン

〈ヤマヨ測定機〉

サッカーなどのフィールド競技に最適な125mテープ。

ガラス繊維製

JIS1級

OTR125GR

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）	
UP	346-0101	OTR100GR	100m	¥22,000（¥20,000）	※
UP	346-0111	OTR125GR	125m	¥28,160（¥25,600）	※

テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N

表目盛部詳細



裏目盛部詳細



※価格は予告なしに変更する場合がございます。

※印の製品は2025年3月1日以降の改定価格です。

シムロンL はや巻

〈TJM デザイン〉

JIS1級

ガラス繊維

YSL3-50

テープ幅	13mm
テープ厚	0.55mm
標準張力	20N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	286-1651	YSL3-30	30m	正¥ 8,690（¥ 7,900）
UP	286-1653	YSL3-50	50m	正¥12,320（¥11,200）
UP	226-6521	YSM-30R	交換テープ 30m用	正¥ 5,445（¥ 4,950）
UP	226-6523	YSM-50R	交換テープ 50m用	正¥ 8,525（¥ 7,750）

タフミックリール

〈ムラテック KDS〉

JIS1級

ガラス繊維

テープ幅	12mm
テープ厚	0.48mm
標準張力	10N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	066-1311	GR12-30	30m	¥ 6,930（¥ 6,300）
–	066-1313	GR12-50	50m	¥10,450（¥ 9,500）
–	066-1315	GR12-1H	100m	¥21,120（¥19,200）

スピードタフミックリール

〈ムラテック KDS〉

JIS1級

ガラス繊維

SGR12-50　SGR12-120

テープ幅	12mm
テープ厚	0.48mm
標準張力	10N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	216-7101	SGR12-30	30m	¥ 6,930（¥ 6,300）
–	216-7103	SGR12-50	50m	¥10,450（¥ 9,500）
–	216-7105	SGR12-100	100m	¥21,120（¥19,200）
–	266-7551	SGR12-120	120m	¥29,260（¥26,600）

ステンレススピードテクロン10（4倍速）

〈ムラテック KDS〉

JIS1級

ステンレス



テープ幅	10mm
テープ厚	0.4mm
標準張力	50N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	206-1911	SST10-30	30m	¥19,470（¥17,700）
–	206-1913	SST10-50	50m	¥24,310（¥22,100）

- ●ハンドル1巻きドラム4回転。
- ●サビにくいステンレステープ。
- ●455mmピッチマーク付。
- ●4倍速巻取機構。

エンジニヤスーパーワイド

〈TJM デザイン〉

JIS1級

スチール＋ナイロンコート

HSW3-100

目盛部詳細



テープ幅	13mm
テープ厚	0.46mm
標準張力	100N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	206-0051	HSW-30	30m	正¥23,100（¥21,000）
UP	206-0053	HSW-50	50m	正¥29,700（¥27,000）
UP	396-2351	HSW3-100	100m（はや巻）	正¥78,100（¥71,000）
UP	226-6501	HSW-30R	交換テープ 30m用	正¥13,530（¥12,300）
UP	226-6503	HSW-50R	交換テープ 50m用	正¥19,800（¥18,000）

エンジニヤスーパー はや巻

〈TJM デザイン〉

JIS1級

ナイロンコート

テープ幅	10mm
テープ厚	0.46mm
標準張力	50N（10N≒約1.02kgf）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	266-7613	HSP3-30	30m	正¥18,150（¥16,500）
UP	266-7611	HSP3-50	50m	正¥24,750（¥22,500）
UP	266-7603	HSP3-30R	交換テープ 30m用	正¥10,890（¥ 9,900）
UP	266-7601	HSP3-50R	交換テープ 50m用	正¥17,270（¥15,700）

楽測ver1（ひとり測定用先端具）

〈日本度器〉

ひとりで楽々測定、測量。

アクリル樹脂



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	306-8401	RKS	12mm幅繊維性テープ専用	¥3,080（¥2,800）

- ●スベリ止め付きで安定測定。スベリ止めテープで新材のキズを防ぎます。
- ●テープのどちら面でも使用できます。　●12mm幅の繊維性テープなら取付けできます。

＊取り外し時に無理に引っ張ると破損の恐れがあります。＊40N以上の力で引っ張らないでください。
＊火のそばや油のかかるところで使用しないでください。
＊踏みつけると割れて怪我の恐れがあるので注意して取扱ってください。

巻尺用器具

〈ヤマヨ測定機〉

KH-S

■ クランプハンドル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	066-1361	KH-S	標準型	¥2,970（¥2,700）

●巻尺に張力を与える際に使います。

■ 巻尺用温度計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	066-1351	MO-2050C	30cm −20～50℃	¥12,100（¥11,000）

■ スプリングバランス

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	206-0061	SPB-20K	0～20kg・0～200N	¥9,350（¥8,500）

※価格に正がある製品は、2025年2月19日ご案内の正誤表価格を反映しております。

GFTエキスパート

〈日本度器〉

JIS1級

ガラス繊維

GFT-50

GFT-100

テープ幅	12mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	10N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	366-7401	GFT-50	50m	¥10,120（¥ 9,200）
–	366-7403	GFT-100	100m	¥20,460（¥18,600）
–	366-7501	GFT-50S	交換テープ 50m用	¥ 7,260（¥ 6,600）
–	366-7503	GFT-100S	交換テープ 100m用	¥14,520（¥13,200）

ステンレスエキスパート

〈日本度器〉

JIS1級

ステンレス

目盛部詳細



テープ幅	13mm
テープ厚	0.2mm
標準張力	20N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	206-0021	STE-30	30m	¥18,150（¥16,500）
–	206-0023	STE-50	50m	¥25,300（¥23,000）
–	206-0025	STE-100	100m（十字型金属ケース）	¥67,650（¥61,500）
–	226-6401	STE-30S	交換テープ 30m用	¥15,180（¥13,800）
–	226-6403	STE-50S	交換テープ 50m用	¥21,890（¥19,900）
–	226-6405	STE-100S	交換テープ 100m用	¥48,950（¥44,500）

自測くん

〈アイデアサポート〉

マーキングも起工測量も舗装展開図も1人でOK！

寸法	390.5（高さ）×160（径）mm
質量	約3kg
材質	本体：塩ビ管、モルタル、ベース：ステンレス、取手：異形鉄筋

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	406-2151	KG2011	–	¥24,200（¥22,000）

●市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。

●現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。

使用例



Vベルトメジャー

〈日本度器〉

ガラス繊維

ポイント

2種類の測定方法でベルトの選定が可能です

溝底　プーリー溝底円周測定
外周　ベルト外周測定





コンプレッサー、エンジンについているVベルト選定用のメジャーです。

Web



寸法	7mm（テープ幅）× 5m（全長）
付属品	巻取用ポリスチレンボード

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	406-4151	NDV-750W	両面目盛	¥4,950（¥4,500）



番号選定例



プーリー溝底サイズ例

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

タンクスケール

タンクスケール

〈日本度器〉

JIS1級

テープ幅	13mm
標準張力	20N／20℃
付属品	350g真鍮製直結式分銅

コメットタンクスケール 表目盛 スチール



ステンレスタンクスケール 表目盛 ステンレス



■ コメットタンクスケール（ホワイトスチールテープ）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	216-4101	CT-10	10m	¥10,230（¥ 9,300）
–	216-4103	CT-15	15m	¥11,110（¥10,100）
–	216-4105	CT-20	20m	¥12,100（¥11,000）
–	216-4107	CT-30	30m	¥14,410（¥13,100）
–	226-6451	CT-10S	交換テープ 10m用	¥ 7,150（¥ 6,500）
–	226-6453	CT-15S	交換テープ 15m用	¥ 8,030（¥ 7,300）
–	226-6455	CT-20S	交換テープ 20m用	¥ 9,020（¥ 8,200）
–	226-6457	CT-30S	交換テープ 30m用	¥11,330（¥10,300）

■ ステンレスタンクスケール（ステンレステープ）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	216-4151	STT-10	10m	¥14,300（¥13,000）
–	216-4153	STT-15	15m	¥16,390（¥14,900）
–	216-4155	STT-20	20m	¥18,480（¥16,800）
–	216-4157	STT-30	30m	¥23,320（¥21,200）
–	226-6461	STT-10S	交換テープ 10m用	¥11,220（¥10,200）
–	226-6463	STT-15S	交換テープ 15m用	¥13,310（¥12,100）
–	226-6465	STT-20S	交換テープ 20m用	¥15,400（¥14,000）
–	226-6467	STT-30S	交換テープ 30m用	¥20,240（¥18,400）

タンクスケール使用方法

1.タンクスケール本体のハンドルを起こし、分銅が急落しない様にハンドルを持ちながら静かに垂らす。



2.テープが弛まない様に注意しながら分銅をタンクの底まで下ろし、テープ測定面の測定溶液付着部（液面）で測定を行う。
※タンクの底で分銅が倒れないように注意する。
※テープに弛みが生じた場合は、弛んだ分を巻取る。



ゆっくり下ろしていく。



3.使用後は、油･汚れなどをウエスで拭取りながら巻取り、ハンドルをたたんで保管する。

ショックレスタンクスケール

〈日本度器〉

緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減。

JIS1級

スケール先端

テープ

分銅仕様	直結式350g　※船底への負担を軽減する緩衝材付きの分銅
材質	真鍮製（ステンレス分銅も製作可能。別途見積り）
緩衝材	POM（アセタール樹脂）
特性	耐摩耗性、耐熱性、耐薬品性
テープ幅	13mm
テープ種類	材質:SUS301（ステンレススチールテープ）
付属品	巻取ケース（ステンレスフレームケース 5～50m用）

※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
※耐紫外線性に乏しいので、屋外での使用には注意が必要です。

■ ショックレスタンクスケール

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	406-3901	STT-05SLB	5m	¥24,640（¥22,400）
–	406-3903	STT-10SLB	10m	¥26,400（¥24,000）
–	406-3905	STT-15SLB	15m	¥28,490（¥25,900）
–	406-3907	STT-20SLB	20m	¥30,580（¥27,800）
–	406-3909	STT-25SLB	25m	¥33,330（¥30,300）
–	406-3911	STT-30SLB	30m	¥35,420（¥32,200）
–	406-3913	STT-50SLB	50m	¥44,550（¥40,500）

●ソット分銅付タンクスケール

■ 交換用テープ（分銅付）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	406-3951	STT-05SLBS	交換用テープ（分銅付）5m	¥21,560（¥19,600）
–	406-3953	STT-10SLBS	交換用テープ（分銅付）10m	¥23,320（¥21,200）
–	406-3955	STT-15SLBS	交換用テープ（分銅付）15m	¥25,410（¥23,100）
–	406-3957	STT-20SLBS	交換用テープ（分銅付）20m	¥27,500（¥25,000）
–	406-3959	STT-25SLBS	交換用テープ（分銅付）25m	¥30,250（¥27,500）
–	406-3961	STT-30SLBS	交換用テープ（分銅付）30m	¥32,340（¥29,400）
–	406-3963	STT-50SLBS	交換用テープ（分銅付）50m	¥41,470（¥37,700）

ウォーター ファインディング ペースト

WATER FINDING PASTE



使用例

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	376-8851	KK-85	約85g	¥2,420（¥2,200）

●タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め数秒後に引き上げます。色の変わった部分まで水が入っていることがわかります。

測量ロープ

ミリオン測量ロープ

〈ヤマヨ測定機〉

目盛部詳細



ガラス繊維

JIS1級



目盛	1cm目盛
ロープ幅	6.2mm
ロープ厚	2mm
標準張力	20N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	066-2001	MSR30	30m	¥ 5,830(¥ 5,300) ※
UP	066-2003	MSR50	50m	¥ 8,690(¥ 7,900) ※
UP	066-2005	MSR100	100m	¥15,290(¥13,900) ※

エスロン測量ロープ

〈積水樹脂〉

ガラス繊維

目盛	5cm目盛
ロープ幅	6mm
ロープ厚	2mm
標準張力	20N／20℃

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	066-2011	30-LN	30m	¥ 5,940(¥ 5,400)
–	066-2013	50-LN	50m	¥ 8,580(¥ 7,800)
–	066-2015	100-LN	100m	¥15,180(¥13,800)

ポリエチレン測量ロープ

河川測量等多方面に使用できます。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	976-1903	2501	50m 1m目盛	¥15,180(¥13,800)
–	976-1905	2502	100m 1m目盛	¥30,250(¥27,500)
–	976-1907	2503	200m 1m目盛	¥60,280(¥54,800)
–	976-1909	2504	300m 1m目盛	¥90,090(¥81,900)

●水より比重が軽いので浮きます。

化学繊維

ロープ径	φ4mm

目盛部詳細

ロープ巻取器

ロープ巻取器

EKA200

ドラム	径250mm、幅100mm
寸法	高さ316×幅250×奥行185mm

LR

エスロン測量ロープ用	幅6mm×厚2mm×長さ30・50・100m

HSF-1N

ロープ径	巻取容量
φ4mm	665m
φ5mm	437m
φ6mm	286m
φ7mm	220m
φ8mm	166m

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	396-1701	EKA200	ポリエチレン・測量ロープ用	¥ 5,170(¥ 4,700)
–	066-2091	LR	測量ロープ用	¥18,150(¥16,500)
UP	948-5103	HSF-1N	ポリエチレン測量ロープ用	¥18,040(¥16,400)
UP	256-8201	MSR-C	ミリオンロープ用	¥16,280(¥14,800) ※

スチール

プラスチック

MSR-C
(巻取器)

検尺棒

検尺棒

芯材にFRPポールを使用し、表面に塩化ビニールチューブで被覆してあり、孔内検尺に最適です。

送料別途







巻径	100φcm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	266-8701	SWB-50	1cm目盛 50m	¥ 89,650(¥ 81,500)
UP	266-8703	SWB-100	1cm目盛 100m	¥144,100(¥131,000)

●軽くて持ち運びが非常に楽です。
●復元性が良くまっすぐに戻り、ガラス繊維を使用しているため高い正確性があります。
●1cm間隔の目盛りは、見やすく写真にも写ります。

検尺ロッド

検尺ロッド(マルタンポール)

軽量で持ち運びが簡単な検尺ロッド。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。

送料別途

径	本体6.2mm キャップ7.0mm

■ 検尺ロッド

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	066-1181	SWR-50	50m 2.2kg	¥33,000(¥30,000)
–	066-1183	SWR-100	100m 4.4kg	¥63,800(¥58,000)

●50cmピッチの目盛付き。直線形状記憶ロープです。
●50m、100mとも約100cm径に巻いて収納できます。
●ライトバンに載せられます。

■ 検尺ロッド用リール

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	246-2801	SWR-R	スタンド無	¥22,000(¥20,000)
–	356-2551	SWR-RSN	スタンド付	¥79,200(¥72,000)

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

※印の製品は2025年3月1日以降の改定価格です。

コンベックス（マグ爪タイプ）

剛厚セフGロックダブルマグ25

〈TJM デザイン〉

剛厚（ストロング）スチールテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）

縦長ネオジ磁石採用

GASFGLWM2550

イエローテープ、両面目盛、メートル目盛、
対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	396-7601	GASFGLWM2550	25mm幅 5.0m、ロック付	正¥8,360（¥7,600）
UP	396-7603	GASFGLWM2565	25mm幅 6.5m、ロック付	正¥9,790（¥8,900）

●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ&磁石付本体·爪仕様コンベックス。

安全セフGロックマグ爪25

〈TJM デザイン〉

スチールテープ　JIS1級

CAZ4M2555

両面目盛、メートル目盛
対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	396-7651	CAZ4M2555	25mm幅 5.5m、ロック付	正¥ 9,075（¥8,250）
UP	396-7653	CAZ4M2575	25mm幅 7.5m、ロック付	正¥10,175（¥9,250）

●弾性樹脂で全身をガード、安全セフ&磁石付爪仕様コンベックス。

セフG3ゴールドダブルマグ25

〈TJM デザイン〉

スチールテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）

CWM3S2555

CWM3S2575

単管パイプやLGSにもガッチリつく本体マグ。
特殊ヨーク構造と強力ネオジム磁石による強力磁力。

CWM3S2555

CWM3S2575

メートル目盛、対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	396-7701	CWM3S2555	25mm幅 5.5m、ロック付	正¥7,810（¥7,100）
UP	396-7703	CWM3S2575	25mm幅 7.5m、ロック付	正¥8,855（¥8,050）

●弾性樹脂で全身をガード、磁石付本体・爪仕様コンベックス。

セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪25

〈TJM デザイン〉

スチールテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）

SFG3GLM25-55BL

対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	326-7001	SFG3GLM25-55BL	25mm幅5.5m、ロック付	正¥6,490（¥5,900）
UP	326-7005	SFG3GLM25-75BL	25mm幅7.5m、ロック付	正¥7,590（¥6,900）

●衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。
●磁石付爪仕様コンベックス。

G3ゴールドロック マグ爪-25

〈TJM デザイン〉

スチールテープ　JIS1級

両面目盛、メートル目盛

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	416-0851	G3GLM25-55BL	25mm幅 5.5m、ロック付	正¥6,160（¥5,600）

●落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。
●磁石付爪仕様コンベックス。

ポイント

マグネットを使用した使い方

マグネット爪前面を金属に付け、テープを引きながら測定した場合、測定値から「1.6mm」を減らしてください。



剛厚セフスパコンマグ爪25

〈TJM デザイン〉

剛厚ナイロンテープ　JIS1級

メートル目盛、対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	396-7751	GASFSPM2550	25mm幅 5.0m、ロック付	正¥9,075（¥8,250）

●磁石付爪仕様コンベックス。

コンベックス

剛厚Gステンロック25

〈TJM デザイン〉

剛厚ステンテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）

GAGSL25-50

両面目盛、メートル目盛

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	396-7801	GAGSL25-50	25mm幅 5.0m、ロック付	正¥ 8,855（¥8,050）
UP	396-7803	GAGSL25-65	25mm幅 6.5m、ロック付	正¥10,505（¥9,550）

●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス。

剛厚セフGロック25

〈TJM デザイン〉

剛厚（ストロング）スチールテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）

イエローテープ、両面目盛、メートル目盛
対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	396-7851	GASFGL2550	25mm幅 5.0m、ロック付	正¥6,710（¥6,100）

●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス。

セフコンベG3ゴールドロック-25

〈TJM デザイン〉

スチールテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）

SFG3GL25-55BL

両面目盛、メートル目盛
対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	396-7901	SFG3GL25-55BL	25mm幅 5.5m、ロック付	正¥6,160（¥5,600）
UP	396-7903	SFG3GL25-75BL	25mm幅 7.5m、ロック付	正¥7,260（¥6,600）

G3ゴールドロック25

〈TJM デザイン〉

スチールテープ　JIS1級

G3GLM25-55BL

両面目盛、メートル目盛

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	416-0801	G3GL25-55BL	25mm幅 5.5m、ロック付	正¥5,445（¥4,950）
UP	416-0803	G3GL25-75BL	25mm幅 7.5m、ロック付	正¥6,490（¥5,900）

●落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。

セフG7ロック25

〈TJM デザイン〉

剛厚（ストロング）スチールテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）

両面目盛、メートル目盛
対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5.5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	396-7951	SFG7L2550	25mm幅 5.0m、ロック付	正¥6,160（¥5,600）

●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス。

※価格に正がある製品は、2025年2月19日ご案内の正誤表価格を反映しております。

Gロック／Gステンロック

〈TJM デザイン〉

スチールテープ　JIS1級（メートル目盛のみ）　ステンレススチールテープ

GL19-55BL　GL25-55BL　GSL19-55BL　GSL25-55BL

Gロック

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	246-2301	GL19-55BL	19mm幅 5.5m、ロック付	正¥3,960（¥3,600）
UP	246-2303	GL25-55BL	25mm幅 5.5m、ロック付	正¥4,675（¥4,250）
UP	246-2305	GL25-75BL	25mm幅 7.5m、ロック付	正¥5,775（¥5,250）
UP	246-2307	GL25100BL	25mm幅 10m、ロック付	正¥7,040（¥6,400）

●弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス。　●優れた耐衝撃性をもっています。

Gステンロック

備考	コード番号	製品コード	仕様	税抜価格
UP	246-2351	GSL19-55BL	19mm幅 5.5m、ロック付	正¥7,040（¥6,400）
UP	246-2353	GSL25-55BL	25mm幅 5.5m、ロック付	正¥8,360（¥7,600）
UP	246-2355	GSL25-75BL	25mm幅 7.5m、ロック付	正¥9,625（¥8,750）

●水を巻き込んでもサビにくいステンレス製バネSUS301使用。

剛厚ロック-25

〈TJM デザイン〉

JIS1級（メートル目盛のみ）

GAL25-50BL

剛厚（ストロング）スチールテープ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	326-7051	GAL25-50BL	25mm幅 5.0m、メートル目盛　ロック付	正¥4,895（¥4,450）

セフコンベ ロック-25

〈TJM デザイン〉

JIS1級（メートル目盛のみ）

スチールテープ

対応ベルト／幅:60mm以内、厚さ:5mm以内

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	416-0901	SFL25-55BL	25mm幅 5.5m、ロック付	正¥4,895（¥4,450）

ロック

〈TJM デザイン〉

JIS1級（メートル目盛のみ）

L25-55BL　L19-55BL

スチールテープ

ロック-19

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	296-9801	L19-35BL	19mm幅　3.5m	正¥3,245（¥2,950）
UP	296-9803	L19-55BL	19mm幅　5.5m	正¥3,630（¥3,300）
UP	296-9805	L19-75BL	19mm幅　7.5m	正¥4,675（¥4,250）

ロック-25

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	296-9851	L25-35BL	25mm幅　3.5m	正¥3,795（¥3,450）
UP	296-9853	L25-55BL	25mm幅　5.5m	正¥4,180（¥3,800）
UP	296-9855	L25-75BL	25mm幅　7.5m	正¥5,225（¥4,750）
UP	296-9857	L25100BL	25mm幅　10m	正¥6,490（¥5,900）

Gロック25

〈TJM デザイン〉

尺相当目盛付

スチールテープ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	416-0951	GL25-55SBL	25mm幅 5.5m、ロック付	正¥4,675（¥4,250）

スパコン

〈TJM デザイン〉

サビ・摩耗に強い！

ナイロンコートテープ

JIS1級（メートル目盛のみ）

SP1955BL

目盛部詳細

スパコン16（16mm幅）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	066-5101	SP1635BL	3.5m	正¥3,630（¥3,300）
UP	066-5103	SP1655BL	5.5m	正¥4,895（¥4,450）

スパコン19ロック付（19mm幅）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	066-5105	SP1955BL	5.5m	正¥5,610（¥5,100）

スパコン25ロック付（25mm幅）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	066-5107	SP2555BL	5.5m	正¥6,325（¥5,750）

●摩耗に強いナイロンコートテープです。
●巻き取りバネは、サビにくいステンレスバネを使用しています。

スラントレベルコンベ

〈TJM デザイン〉

目盛部詳細

スチールテープ

JIS1級

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	256-6301	SLL19-55BL	5.5m　ロック付（19mm幅）	正¥5,610（¥5,100）

●傾斜角を読み取れる角度計付。
●しっかりとテープを固定する回転ロック機構。

両面ステンレスネオロック

〈ムラテック KDS〉

JIS1級

SS25-55BP

ステンレス

両面ステンレスネオロック19ロック付（19mm幅）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	206-1532	SS19-35BP	3.5m（両面目盛）	¥4,290（¥3,900）
–	206-1534	SS19-55BP	5.5m（両面目盛）	¥5,445（¥4,950）

●防サビ・高耐摩耗に優れたステンレス製コンベックスです。

両面ステンレスネオロック25ロック付（25mm幅）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	206-1522	SS25-55BP	5.5m（両面目盛）	¥6,655（¥6,050）
–	206-1524	SS25-75BP	7.5m（両面目盛）	¥7,205（¥6,550）

●防サビ・高耐摩耗に優れたステンレス製コンベックスです。

立壱255

〈四国度器〉

水平直立2.6m！

JIS1級

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	376-4451	TCI-255N	5m　極厚（25mm幅）	¥3,520（¥3,200）

●文字高さ約40%UP。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。　※価格に正がある製品は、2025年2月19日ご案内の正誤表価格を反映しております。

コンベックス

極匠GOM裏技 〈原度器〉

ゴムカバー付き最小・最軽量モデル。テープの裏面が賢い。

JIS1級

Web

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	376-2851	GUG1955	19mm幅 5.5m	正¥4,015(¥3,650)
UP	376-2855	GUG2555	25mm幅 5.5m	正¥4,895(¥4,450)
UP	386-6351	GUG2555M	25mm幅 5.5m	正¥5,236(¥4,760)
UP	376-2853	GUG2555H	25mm幅 5.5m ホルダー付	正¥5,720(¥5,200)

●見やすい「5mm間隔目盛」採用(裏面上目盛のみ)
●GUG2555MとGUG2555Hは両面印刷/マグネットフック付きです。

極匠GOM 〈原度器〉

世界最小のゴム付きコンベックスです。

JIS1級

日本製

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	316-5757	GDK2575	25mm幅 7.5m	正¥6,710(¥6,100)
UP	316-5759	GDK25100	25mm幅 10m	正¥7,623(¥6,930)

●サビに強いステンレスバネを全シリーズに採用しており、ハードな環境でも末永くお使い頂けます。
●サビに強いステンレスバネ。テープはハードコート仕様
●一部モデルは両面印刷/マグネットフック

インタービジョン16 〈原度器〉

通常の測定以外に、内寸や奥行きの測定が可能です。

日本製

JIS1級

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	316-6101	IN1635	16mm幅 3.5m	正¥3,652(¥3,320)

●ケース上部と側面に読み取り窓が設けられており、それぞれ内寸と奥行きを表示します。
●ベアリング機構により、テープの出し入れが非常に滑らかです。
●両面印字テープ ●テープはハードコート仕様

コンベックスホルダー

コンポケR・マルチ 〈原度器〉

ベルトクリップでロック!



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	376-2901	MHRML	回転式	正¥2,827(¥2,570)

●腰ベルト&フルハーネス対応。 ●360°・16段階の角度調整機能。
●ベルトクリップ 幅30mmまで対応。

グラスコンベックス(非導電メジャー) 〈積水樹脂〉

強化ガラス繊維が、作業中の“感電の危険”から身を守ります。

鋼巻尺JIS2級相当

ガラス繊維

目盛部詳細

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	226-5551	GC-30N	3m ストップ付(19mm幅)	¥5,390(¥4,900)

●精度と作業性を向上した、非導電性メジャーです。
●テープは強化FRP製で、ウレタン樹脂コートされています。
*水中、高熱の箇所では使用しないでください。

ネオロック 追い番ミリ数字

New

1と10の位を間違えず読み取れる!ミリ単位×連続数字

〈ムラテック KDS〉

JIS1級

追い番ミリ数字

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	416-7701	OMS16-35N BP	16mm幅 3.5m	¥2,706(¥2,460)

●読み取り値を間違えにくく瞬時に把握できる追い番ミリ目盛表示
●ショックアブソーバー付(テープ収納時の衝撃を緩和)

MAGNESIUM 〈原度器〉

日本製

JIS1級

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	316-5801	MGN1955	19mm幅 5.5m	正¥6,182(¥5,620)
UP	316-5803	MGN1955S	19mm幅 5.5m 尺相当目盛付	正¥6,182(¥5,620)
UP	316-5805	MGN2555	25mm幅 5.5m	正¥6,886(¥6,260)
UP	316-5807	MGN2555S	25mm幅 5.5m 尺相当目盛付	正¥6,886(¥6,260)

●本体ケースには小型・軽量で高級感溢れるマグネシウム合金を採用しています。
●両面印字テープ ●サビに強いステンレスバネ。テープはハードコート仕様

メジャー

ルーバン【Ruban】 〈原度器〉

日本製

JIS1級

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	326-7451	06022	6mm幅2m、グリーン	正¥2,068(¥1,880)
UP	326-7453	06022C	6mm幅2m、ネオブラック	正¥2,068(¥1,880)

●ストップ機能で固定も出来る! ●キーホルダー付。

スリム3.5m 〈原度器〉

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	366-8401	06035	3.5m	正¥1,760(¥1,600)

●3.5mまで測れるミニメジャーです。ボディ裏面にはメモ書きできる下地が用意されており、ちょっとした覚書がメジャー本体で行えます。●20年を超えるロングセラー品です。

※価格に正がある製品は、2025年2月19日ご案内の正誤表価格を反映しております。