

ヘッドライト

充電式LEDヘッドライト



暗い場所での点検、検査作業だけでなく
夜間の歩行、レジャー等にも最適！

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	386-4501	SLH-011	IP64 充電時間約4時間	¥ 9,570 (¥ 8,700)
—	386-4503	SLH-012	明るさ最大1000lm	¥11,550 (¥10,500)
—	386-4551	SLH-007	440lm(High)、110lm(Low)	¥ 3,498 (¥ 3,180)
—	386-4553	SLH-005	210lm(High)、55lm(Low)	¥ 2,178 (¥ 1,980)

●SLH-012はシリーズ最大の明るさ！圧巻の明るさ最大1000lm!

センサー付ヘッドライト

〈富士倉〉

ライトの前に手をかざすだけで
ON/OFFの切り替えが可能です。



作動時間	HIGH:5時間、LOW:12時間
照射距離	≦150m
質量	120g(本体のみ)
使用電池	単3形電池 3本(アダプター使用)、保護回路付き18650規格リチウムイオン電池 2本 ※リチウムイオン電池は付属していません。
付属品	単3形電池用アダプター

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	356-5451	C-027	HIGH:200lm、LOW:100lm	¥2,728 (¥2,480)

- 電池残量が一目で確認できるインジケータ付きです。
- 通常モード:点灯スイッチはHIGH-LOW-OFFの順にモードが切り替わります。
- センサーモード:センサースイッチを押すとライトは点灯せずセンサー機能がONになり、ライトの前で手をかざすとON/OFFが切り替わります。(HIGHモードで点灯/消灯)

ヘッドライト

〈4K5〉



投光器、スポットライト、赤色ライトに
切替可能な多機能ヘッドライト。



光度	100ルーメン(投光器)、260ルーメン(スポットライト)、3ルーメン(赤色ライト)
照射距離	77m
動作時間	8時間(投光器)、4時間(スポットライト)、15時間(赤色ライト)
防塵防水性能	IP54
電源	単4アルカリ乾電池3本
サイズ	W66.5×H44×3D7mm
質量	102g(電池バック含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	416-6051	HL260A	滑り止め防止ラバー	¥4,950 (¥4,500)

- 投光器とスポットライト、赤色ライトの3段階切替。
- ヘッドは段階的に可動(最大90度)。
- 最大77mの照射距離。
- 102g計量設計。

GLANZ LEDヘッドライト

〈GLANZ〉

600ルーメン、
充電、乾電池両方使える
ハイブリッド仕様。

460ルーメン、
安価なタイプ。

充電式電池と乾電池の両方
使えるハイブリッドモデル。

圧倒的で
脅威の明るさ。



(RVH01R、RVH10Rのみ)



製品コード	RVH07R	RTJ01
電源	専用充電電池 / 単4電池×3本	単4電池×3本
連続点灯時間	約7.5時間(HIGHモード時)	約6.5時間(HIGHモード時)
防水防塵	IPX4	
寸法	48×67×55mm	
質量	55g	
付属品	布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電電池、充電ケーブル	布バンド

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	396-0351	RVH07R	600lm 充電式+乾電池式	¥12,100 (¥11,000)
UP	396-0355	RTJ01	460lm 乾電池式	¥ 6,160 (¥ 5,600)



RVH01R



RVH10R

製品コード	RVH01R	RVH10R
明るさ	700lm(Power)、300lm(High)、35lm(Low)	1600lm(Boost)、1300lm(Power)、900lm(High)、380lm(Low)
連続点灯時間	9h(Power)、16h(High)、80h(Low)	15s(Boost)、10h(Power)、15h(High)、20h(Low)
充電時間	約3.5時間	約5時間
防滴構造	IPX4	IP66
ヘッド寸法	65×55×45mm	68×59×52mm
質量	194g(充電電池含む)	350g(充電電池含む)
付属品	専用充電電池、ヘルメットクリップ、USBケーブル、布バンド(滑り止め付)	専用充電電池、ヘルメットクリップ、USBケーブル、布バンド

※BOOSTの連続使用はできません。一定時間経過後に再度使用できる仕組みです。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	416-6401	RVH01R	充電式+乾電池式	¥14,300 (¥13,000)
New	416-6403	RVH10R	充電式	¥25,960 (¥23,600)

ヘッドライト

アクアヘッドライト

(コンテック)

ポイント

防水規格IPX7適合品!

IPX1	鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴I形)
IPX2	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴II形)
IPX3	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防雨形)
IPX4	あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない(防まつ形)
IPX5	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形)
IPX6	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない(耐水形)
IPX7	一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない(防浸形)
IPX8	継続的に水没しても内部に浸水することがない(水中形)

製品コード	KE-180
外形寸法	75×55×65mm(ベルト除く)
質量	60g(電池除く)
使用電源	単4形アルカリ乾電池×3本(電池別売)
照射角度	—
照射距離	120m(最大時)
防水性	IPX7対応、最大水深1m(30分以内)
付属品	ヘルメット用アタッチメント×4個

水深1mでも耐える、驚異の防水力!



KE-180

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	376-8951	KE-180	140ルーメン(最大時)	¥2,750(¥2,500)

- アウトドアから、プロ仕様まで大活躍!!
- ヘルメットに装着可能なアタッチメント付属。

LEDヘッドライト

(ジェントス)



GD-102D



VA-05D



HW-G333HD



Web

製品コード	GD-102D	VA-05D	HW-G333HD
照射特性	照射角固定 ワイドビーム	照射角固定 オーバルビーム	フォーカスコントロール
照射距離	約59m(最大時)	約66m(最大時)	約145m(最大時)
寸法	約W65.0×H33.0×D45.3mm	約W72.2×H40.2×D34.0mm	【ヘッド部】約W73.1×H52.8×D38.8mm 【電池ボックス部】約W84.8×H53.8×D30.4mm
本体質量	約80g(電池含む)	約81g(電池含む)	約223g(電池含む)
使用電池	単3アルカリ電池×1本	単4形アルカリ電池×2本	単3形アルカリ電池×3本 または 専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh
付属品	すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池	すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池	すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル4個)、 ヘルメットホルダー4個、テスト用電池

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	406-1501	GD-102D	90ルーメン	オープン価格
—	406-8951	VA-05D	300ルーメン	オープン価格

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	406-9701	HW-G333HD	450ルーメン	オープン価格

SILVA ヘッドランプ エクスプローラー4G

400ルーメンの明るさ、防水 (IPX7)。 (SILVA)
白色LEDの他に、赤、オレンジも点灯。



キャリングケースはランタンのように使うことができます。

電源	単4アルカリ電池3本(モニター電池付属)
点灯時間	40～55時間(明るさにより変わります)
寸法	67×45×42mm
質量	86g(電池含む)
付属品	ヘルメットアタッチメント、キャリングケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	406-9651	38710	15～400ルーメン	¥8,800(¥8,000)

- 電池残量表示機能
- ヘルメットアタッチメント&キャリングケース付

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

SILVA ヘッドランプ CR230

(SILVA)

小型、軽量、簡単操作の
防水ヘッドランプ。



電源	単4乾電池
寸法	55×45×40mm
質量	51g(電池含まず)
付属品	単4乾電池×3本、保証書兼文説明書

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	406-1551	38001	230ルーメン	¥4,510(¥4,100)

- SILVA独自のインテリジェントLED機構で、手前を広く見やすく照らします。

LED灯

充電式LED投光器

〈GLANZ〉



マグネット付き。

明るさ	1300ルーメン (HIGHモード時)
連続点灯時間	約3.0時間 (HIGHモード時)
電源	専用電池Li-ion
充電時間	約2～2.5時間
防水防塵	IP64
寸法／質量	126×170×46mm／500g
付属品	専用アダプター

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格 (税抜価格)
—	396-0451	GTR1300	AC電源、充電電池併用タイプ	¥13,530 (¥12,300)

フラット投光器

〈富士倉〉



AS-100

製品コード	AS-050mk2	AS-100
明るさ	5500lm	9000lm
防水	IP65	IP65
定格電圧	AC100V	AC100～240V
電源コード	防雨仕様二重シールド3芯アース付き1.5m	
寸法／質量	280×47×178mm／1.44kg	423×50×300mm／3.5kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格 (税抜価格)
New	416-8401	AS-050mk2	50W	¥16,280 (¥14,800)
—	356-5821	AS-100	100W	¥27,280 (¥24,800)

作業灯 (ワークライト)

〈ウマレックス〉

スポットライトと投光器を備えた
防水型LEDワークライト。

ルーメン数	50～500lm (スポットライト) 150～1500lm (投光器)
照射可能時間	2～20時間 (スポットライト) 1.5～12時間 (投光器)
電源／充電時間	充電式 (USB-C)／約4時間
防水	IP65
寸法／質量	133×63×70mm／650g



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格 (税抜価格)
—	406-8651	HD1500	COB LED	¥27,500 (¥25,000)

- 照度は無段階に調整でき、ディフューザーにより広角投光器をさらに周辺全体、広範囲に照らすことが可能。
- 多機能ブラケットにより、360°回転、180°傾けることができ、設置、吊り下げ、金属面への取り付け、三脚へのねじ止めが可能。

4K5 作業灯 (ワークライト)



〈4K5〉

手持ち・縦置き・横置き・クリップ・
マグネット。使い方は自由自在。
最大500ルーメンの明るさ。

明るさ	60ルーメン (Low)、120ルーメン (Medium)、 250ルーメン (High)、500ルーメン (Boost)
動作時間	0.05時間 (Boost)、4時間 (High)、 10時間 (Medium)、50時間 (Low)
防塵防水性能	IP65
電源／充電時間	充電式 (USB-C)／約2時間
寸法／質量	140×28×39mm／120g (電池含む)



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格 (税抜価格)
New	416-7501	FL500	USB-C充電方式	¥7,150 (¥6,500)

- 4段階の光量調整 (60/120/250/500lm)。
- 側面にマグネット搭載で金属面への固定が可能。
- 持ち運びに便利なポケットクリップ。

充電式LED投光器

〈GLANZ〉



明るさ	HIGH:4000ルーメン、LOW:1200ルーメン
連続点灯時間	HIGH:6時間、LOW:10時間
充電時間	約5.5時間
出力	携帯約2回充電可能
防水防塵	IP66
寸法／質量	120×137×51mm／550g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格 (税抜価格)
New	416-7351	GTR4000	メモリ機能・セーフティスイッチ機能	¥27,280 (¥24,800)

- コンセント直結点灯と充電式のハイブリッドモデル。

HIGH POWER 充電式投光器

〈富士倉〉



明るさ	HIGH 4000lm LOW 1200lm
使用時間	HIGH 約5.5時間 LOW 約11時間
充電時間	約4時間
防水	IP65
寸法／質量	214×86×146mm／1.7kg
付属品	専用充電器

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格 (税抜価格)
—	396-0151	SVB-35W	35W	¥23,100 (¥21,000)

多目的ワイドライト

〈富士倉〉



GP-WA40W

製品コード	GP-WA40W	GP-WA45W
明るさ	4500lm	5200lm/約2時間 2000lm/約4時間
防水防塵	IP54	IP65
寸法	273×205×95mm	273×205×81mm
質量	2.1kg	1.45kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格 (税抜価格)
New	416-7451	GP-WA40W	AC式	オープン価格
New	416-7453	GP-WB45W	充電式	オープン価格

ソーラーセンサーライト

〈ハタヤリミテッド〉

1m照度 (HIGH)	白色LED (6W)
バッテリー	定格3.7V 12,000mAh リチウムイオン電池
質量	4.5kg



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格 (税抜価格)
—	406-7503	SSL-06	屋外用防雨型	¥40,480 (¥36,800)

- 灯体は工具不要で取り外せ、移動用照明としても使用可能。
- 人感センサーモードで動作検知時のみ点灯し省エネ。

防災用30W LEDケイ・ライトタイプ

〈ハタヤリミテッド〉

全光束	3000ルーメン×2灯
照明装置	100V・30W LED ×2灯
定格	100V・30W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり
電線仕様	長さ5m、VCT 太さ0.75mm ² ×心数3C (接地付)
伸縮寸法	1430～2700mm
セット質量	14.9kg (プラ段収納ケース含む)
セット内容	灯体×2、三脚スタンド×1、2灯取付アーム×1、 10mVCT防雨型延長コード×1
付属品	プラ段収納ケース (H210×W325×D1150mm)



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格 (税抜価格)
UP	366-7951	LWAX-10KS	屋外用防雨型	Ⓜ¥112,970 (¥102,700)

- 高効率30W LED光源 (COBタイプ)
- ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
- 安全のアース (接地) 付
- 継手を外せば、床置き照明可能
- *受注生産品

LED灯

スタンドライト付セット

〈富士倉〉

作業現場の仮設ライトに最適！



縦横方向にも回転が可能



製品コード	BL-60ST	BL-120ST
明るさ	1800lm (1m 420lx, 2m 124lx) × 2台	3600lm (1m 550lx, 2m 240lx) × 2台
寸法	横向き 幅575×高さ1060~1730mm 縦向き 幅730×高さ1268~1938mm	横向き 幅1150×高さ1060~1730mm 縦向き 幅730×高さ1555~2225mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	356-5701	BL-60ST	18W×2台 屋外用防雨型(IP65)	¥25,630 (¥23,300)
—	356-5751	BL-120ST	36W×2台 屋外用防雨型(IP65)	¥32,120 (¥29,200)

サテライト 充電式リーフライト



〈富士倉〉



折り畳んで使用すると
360°のランタン照明。



4つの翼を広げると、幅22.5cmと
なる4つの翼全てが点灯。



先端のスポットライトは
懐中電灯になります。

明るさ	白色:2000lm、電球色:1200lm、昼白色:1400lm、スポット:250lm
点灯時間	白色:約2.5時間、電球色:約4時間、昼白色:約4時間、スポット:約13時間
充電時間	約3時間
寸法/質量	閉時:W60×D60×H150mm、開時:W225×D225×H150mm / 310g


備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	416-7551	FSL-1	白色、電球色、昼白色	オープン価格

スタンド付ダブル投光器100W

New

三脚付きで明るい。
現場などの作業灯具に！

〈富士倉〉



明るさ	10000lm (5000lm×2)
寸法	W790×D690×H850~1700mm
質量	4700g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	416-7401	FWT-100W	50W×2タイプ	オープン価格

トールランタン



〈富士倉〉



GP-TA40W

●便利な連結用
コンセント搭載。



GP-TB45W

●充電式で
持ち運びに便利。

製品コード	GP-TA40W	GP-TB45W
明るさ	4000lm	5200lm/約2時間、2000lm/約4時間 1000lm/約8時間、400lm/約16時間
防水防塵	IP54	IP65
寸法/質量	W161×D148×H285mm / 2350g	W161×D148×H285mm / 1800g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	416-7601	GP-TA40W	AC式 広角タイプ(360°)	オープン価格
New	416-7603	GP-TB45W	充電式 広角タイプ(360°/180°)	オープン価格

LEDロープライト

LEDロープライト

〈富士倉〉



広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置。

低消費電力・低価格で設置が可能。最大40mまでの増設が可能。

夜間の安全対策や
防犯対策にも。




片面発光 白

●片面白色発光の
万能な
レギュラータイプ。



両面発光 白

●LED チップを
両面に搭載。
さらに明るく
照らしたい場所に。



片面発光 赤




片面発光 電球色

製品コード	FRL-W5M	FRL-W10M	FRL-W20M	FRL-W5M-W	FRL-W10M-W	FRL-W20M-W	FRL-R20M	FRL-WW10M
本体サイズ	幅13mm×厚さ7mm			幅13mm×厚さ8mm			幅13mm×厚さ7mm	
本体長さ	5m	10m	20m	5m	10m	20m	20m	10m
質量	740g	1326g	2420g	780g	1400g	2540g	2360g	1625g
消費電力	35W	60W	110W	45W	89W	178W	50W	50W

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	416-7651	FRL-W5M	片面発光 白5m(電源付)	オープン価格
New	416-7653	FRL-W10M	片面発光 白10m(電源付)	オープン価格
New	416-7655	FRL-W20M	片面発光 白20m(電源付)	オープン価格
New	416-7657	FRL-W5M-W	両面発光 白5m(電源付)	オープン価格
New	416-7659	FRL-W10M-W	両面発光 白10m(電源付)	オープン価格
New	416-7661	FRL-W20M-W	両面発光 白20m(電源付)	オープン価格
New	416-7663	FRL-R20M	片面発光 赤20m(電源付)	オープン価格
New	416-7665	FRL-WW10M	片面発光 電球色10m(電源付)	オープン価格

■ オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	416-7667	FRL-DC	専用電源	オープン価格
New	416-7669	FRL-DCFS	点滅用電源	オープン価格
New	416-7671	FRL-DC-WS	電源2股ソケット	オープン価格
New	416-7673	FRM-001	巻取器	オープン価格



使用例

LEDランプ

ワルサー

(WALTHER)



●軽最大2200ルーメンの明るさ、300m超えの照射距離を誇る。

防水防塵	IP54
明るさ(最大)	2200ルーメン
長さ	310mm
質量	885g

ワルサープロ

備考	コード番号	製品コード	電源	税込価格(税抜価格)
-	406-2851	WAL-37087	充電式	¥63,800(¥58,000)



●ギア系フラッシュライト。
ボールペン、ガラスブレイカー付。

防水防塵	IPX4
明るさ(最大)	70ルーメン
照射可能距離	50m
稼働時間	2時間
長さ	151mm
質量	53g

ワルサーTPL

備考	コード番号	製品コード	電源	税込価格(税抜価格)
-	406-8701	4580313199456	単4アルカリ乾電池1本	¥8,250(¥7,500)

フラッシュライト

(4K5)



フォーカス調整が可能な、携帯性に長けたコンパクト多機能フラッシュライト。



防水防塵	IPX4
光度	80ルーメン(Low)、320ルーメン(Medium)、700ルーメン(High)、ストロボ機能
照射距離	150m
動作時間	1時間(High)、3.5時間(Medium)、11時間(Low)
電源	リチウムイオン電池(14500 3.7V)
サイズ/質量	117×26×26mm/65g(電池含む)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	416-7851	PL700	充電式	¥12,760(¥11,600)

●最大出力700ルーメン。●防滴アルミニウム構造で、軽量・堅牢。

●ベルトホルスター・ストラップ付。

LEDハンディライト

(GLANZ)



●260ルーメン、
腰袋横ポケットにベストサイズ。



●1000ルーメン、
充電式タイプ。



●250ルーメン、
軽量小型タイプ。

製品コード	付属品
RDT-23	テスト電池、ストラップ
RFT17R	内蔵バッテリー、ストラップ、USB配線
RDP03	キーストラップ、ペンクリップ

備考	コード番号	製品コード	品名	仕様	防水防塵	明るさ	電源	寸法(ヘッド径×中央径×テール径×全長)	質量	税込価格(税抜価格)
-	396-0501	RDT-23	LEDハンディライト	電池式	IPX7	260ルーメン	単3電池2本	φ28×φ21×φ24×155mm	95g(電池除く)	¥5,060(¥4,600)
New	416-8201	RFT17R	充電式LEDハンディライト	充電式	IP66	1000ルーメン	専用電池Li-ion	φ30×142mm	180g(電池含む)	¥21,780(¥19,800)
-	396-0601	RDP03	LEDライト	電池式	IPX4	250ルーメン	単4電池1本	φ15×φ15×φ15×70mm	15g(電池除く)	¥4,400(¥4,000)

防災用灯

AQUMO CANDLE (防災ライト)

水を浸けると明かりが灯る、
電池の要らない化学反応ライト。

LED	直径5mm・発光角度30度・電圧2.5-3.4V・ 電流0.1mA以上・20-30cd
質量	21g±1g程度
動作温度	-10度〜70度(0度以下の場合には不凍剤として アルコール類を添加して下さい。)
外形寸法	横35×高さ65.5×幅16.5mm(キャップ含む)
保存期間	10年間保存可能(水に浸けなければ放電しない)
電源	1ccの水



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	346-1751	AQB-41-1W	最低連続7日間(168時間)動作可能	オープン価格

●1週間(約168時間)以上使用できる安心感。想定される都市部の災害時停電(約2〜3日)も楽にクリアします。●日本消防設備安全センター 消防防災製品等推奨。

LEDライト

LEDジェイライト JLL-2100WP

光源	LUMINUS PlatLight®White LED SST-90
全光束	2100lm
照度切替	Hi/Mid/Lowの3段階
光源寿命	約50000時間
寸法	約12×15×長さ25cm
質量	約1.5kg(本体:約0.87kg、電池:約0.63kg)
電源	ニッケル水素電池パック(カートリッジ式)
本体材質	耐衝撃性ナイロン樹脂
使用可能温度範囲	-10℃〜+40℃
連続点灯	Hi:60分以上、Mid:150分以上、Low:300分以上
充電器	AC100〜240V 50/60Hz



電池残量警告灯	およそ25%以下で点灯
充電時間	約6時間
防水・防塵	IP55
標準モデル	電池パック×2、AC充電器、DC充電
セット内容	コード、肩掛けベルト、収納ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	306-5451	JLL-2100WP	ニッケル水素電池パック	¥71,500(¥65,000)

●LUMINUS製 PlatLight®LEDを搭載した超強力LEDライトです。

●1灯式なので多灯式とは違うムラのない光で、微物や足跡も大変見易くなりました。

●AC100V(家庭用電源)、DC12V(シガープラグ)どちらも充電でき災害時に役立ちます。

回転灯

車載型ハイパワーLED回転灯

大型多面反面鏡でLEDが強力発光します。

備考	コード番号	製品コード	光度(約)	税込価格(税抜価格)
-	306-1451	BFM-LED-Y	黄 750カンデラ	¥25,850(¥23,500)

- 3W/ハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
- DC12V/24V兼用。使用車両による使い分けの必要はありません。
- 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
- シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。



送料別途



※価格は予告なしに変更する場合がございます。